

ZOMER IN JE BOL

powered by

KRAMP

129,76
69⁹⁹
84,69 incl.

wile

TEMPERATUURSONDE 1,5 M

- Temperatuurmeting van hooi, houtsnippers, graankorrels enz.
 - Meetbereik: -15° C tot +70° C
 - Digitaal display
- nr: 7000285



KRAMP

RATELSPANBAND 25 MM

- Lengte: 5 meter
 - Beugeltype: haak
 - Capaciteit in rechte lijn: 350 kg
 - Capaciteit in omsnoering: 800 kg
- nr: TS2025A



Alleen geldig
in de PBK winkels

14,54

7²⁶

8,78 incl.

1 + 1
GRATIS



KOTI

BOSMAAIER ONKRUIDBORSTEL

- Geen chemische middelen.
 - Inclusief adapter t.b.v. asgat Ø 20,0 mm
 - Diameter schijf: 170 mm
 - Draadmateriaal: Polypropyleen
- nr: SRK0230004



33,21

29⁹⁹

36,29 incl.

Voor het
verwijderen
van onkruid op
stoepranden en
tegels

HIKOKI

ACCUBOOR 53 NM 2,0 AH

- Krachtige 18V 2-snelheden boor-schroefmachine
 - Ergonomisch design met soft grip
 - 13 mm snelspanboorhouder voor een breed scala aan accessoires
 - 22 standen instelbaar
- nr: DS18DFWCZ



Voor de professional

129,00

100⁰⁰

121,00 incl.



HOEKBESCHERMER

- Bescherming voor scherpe randen bij ladingvastzetsystemen

Nr: LS50002



0,95

0⁶⁰

0,73 incl.



SPANBAND OPROLLER EESSY®

- Maximale bandbreedte is 25 mm
- Maximale bandlengte is 5 meter

Nr: TS9425

Spanbanden eenvoudig oprollen en opbergen



9,99

7⁹⁹


9,67 incl.



KETTINGSPANNER M/KETTING 8MM

- Spankettingen voor het zwaardere werk zoals het zekeren van (land) bouwmachines op vrachtwagens en aanhangers
- Max belasting 4000 kg
- Min. breeksterkte 8000 kg
- Werkende lengte 3000 mm

Nr: ZRS8



155,15

99⁰⁰

119,79 incl.



RATELSPANBAND 50 MM

- Professioneel ladingvastzetsysteem met robuuste corrosiebestendige ratel
- Breedte: 50 mm
- Lengte: 9 meter
- Capaciteit in rechte lijn: 2500 kg
- Capaciteit in omsnoering: 5000 kg

Nr: TS2050E

Hoge voorspankrachten door ratel met lange hendel



15,06

9⁹⁹

12,09 incl.




SPANBAND VOOR RONDE BALEN

- Breedte: 50 mm
- De balen zijn in 1x goed vast te zetten
- Goede bevestiging van de lading

Nr: TS2050EB0116

79,00

49⁰⁰

59,29 incl.

SECTORSPROEIER INSTELB. V60 BU 3/4"

- Werkbereik: 32 meter
 - Materiaal: messing
 - Maximale werkdruk: 6 BAR
- Nr: WB604424



60⁷⁵
73,51 incl.

DRIEPOOT STATIEF

- Lengte: 750 - 1150 mm
 - Buitendraad: 3/4 inch
- Nr: WG356034




43,41

25⁰⁰
30,25 incl.

SLEUTEL STORZ A/B/C

- Geschikt voor diverse maten storz-koppelingen
- Nr: HD217097



17³²
20,96 incl.

STORZ 100 X 4" BI.

- Nokafstand: 115 mm
 - Ruim assortiment in typen en maten storz koppelingen
- Nr: HD217036



47⁸⁵
57,90 incl.

BRANDWEERSLANG STORZ

- Lengte: 30 meter
 - 4" (102 mm)
 - Nokafstand 133 mm
- Nr: SL50512030K



403⁹³
488,76 incl.

DUIZEND DRUPPELSLANG-AANSLUITSET

- Aansluitarmaturen voor op het begin en eind van de duizend druppel slang

Nr: GA1989



14⁹⁵
18,09 incl.

WATERTIMER

- Automatisch
- Eenvoudige bediening
- Maakt geen gebruik van batterijen

Nr: GA1169

Automatische besproeiing van de tuin



27⁶⁸
33,49 incl.

DUIZEND DRUPPELSLANG

- Voor gerichte besproeiing van rijen planten
- Werkdruk 0.5 tot 1 bar
- Maximale lengte van 100 m
- Waterbesparend

Nr: GA1987



2⁸⁸
3,48 incl.

SLANG CLASSIC 1/2" 30M

- Vormvast en flexibel
- Knikt en verdraait niet
- Drukbestendig
- Rolt gemakkelijk op en af

Nr: SL18009



31⁴⁰
37,99 incl.

VOORZETPOMP

- Voor het verpompen van kleinere hoeveelheden water
- Past op de kop van elke standaard boormachine (Ø 8 mm)

Nr: GA1490



41³¹
49,99 incl.



LATEX GRIP WERKHANDSCHOENEN

- Naadloos gebreid katoen/polyester voering
- Antislip noppen op de palm

Nr: KG0700207



~~3,49~~

1²⁰

1,45 incl.



VEILIGHEIDSBRIL 02 ROOKKLEURIGE LENS

- Heldere lens en antikras / antireflecterende coating
- Bajonetveren met antislip rubberen kussentjes voor een goede pasvorm
- Met verstelbare rubberen neuspads

Nr: KSE0200002



11⁵⁶

13,99 incl.



GEHOORKAP X2A HOOFDBAND

- Het elektrisch geïsoleerde ontwerp met dubbele hoofdband vermindert de opbouw van warmte
- Dunne schelpen voor een betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting
- Thermoplastische polyurethaan cupvoering voor bescherming tegen schuren en stoten

Nr: PEX2A



~~46,62~~

35⁰⁰

42,35 incl.



DRAAGRIEM COMFORT PLUS

- Gelijkmatige lastverdeling op schouders, heupen en rug
- Vermindert vermoeidheid
- Bevordert de veiligheid

Nr: FGP454961



33⁹¹

41,03 incl.



GELAATS BESCHERMINGSKIT

- CE gecertificeerd
- Flexibele en comfortabele oplossing voor gehoor- en gelaatsbescherming
- Eenvoudig te verstellen met de ratelsluiting

Nr: KH100300

24⁹¹
30,14 incl.





SLANG SNELKOPPELING - WATERDOORVOER 1/2-5/8"

- Ontworpen voor waterslang & tuinslang
- Maximale werkdruk: 6 BAR
- Zonder waterstopstelsysteem

Nr: GAB30P12



2,60

1⁵⁰

1,82 incl.



GRAANVOCHTIGHEIDSMETER

- LCD-scherm
- 32 voorgeprogrammeerde schalen
- Automatische temperatuurcompensatie
- Exacte vochtmeting van gemalen materiaal, max. 0,5% afwijking

Nr: MM4510

336³⁸

407,02 incl.



HARK KUNSTSTOF 16 TANDEN

- Rechte tanden
- Met egalisatiestrip
- Toepassing: hooi, gemaaid gras, bladeren, aarde

Nr: 656027

20⁶²


24,95 incl.



HOOIHARK POLY SCHUIN 16 TANDEN

- Rechte tanden
- Dubbelzijdig

Nr: 656022

20⁰⁴

24,25 incl.



GRAANSCHEP + LIP + STEEL 130 CM

- Voorzien van stalen slijtstrip
- Materiaal blad: aluminium

Nr: 1084KR

33⁰⁰

39,93 incl.

HET BELANG VAN EEN GRAANVOCHTMETER

Het vochtgehalte in de graankorrel is van cruciaal belang, zowel voor het oogsten als voor het drogen en opslaan. Het is bepalend voor het oogsttijdstip en ook om te weten wat er aan voorbereiding nodig is voor (langdurige) opslag of transport. Een graanvochtmeter biedt hier uitkomst en levert nauwkeurige en betrouwbare waarden aan.

Kom meer te weten over de voordelen van de vochtmeter



ACCUSLAGMOERSLEUTEL ZONDER BATTERIJ

- Auto-stop-functie stopt het gereedschap na een vooraf ingestelde tijd
- Auto-slow-functie verlaagt de snelheid automatisch nadat het losdraaien van de bout is gedetecteerd

18V 1/2" IN HSC KOFFER

- Aandraaimoment 345 Nm / losdraaimoment 600 Nm
- Nr: WR18DHWZ



229⁰⁰
277,09 incl.

36V, 1/2" 770 NM

- Zeer hoog aan- en losdraaimoment
 - Zeer compacte body
 - Koolborstelloze motor
 - Aandraaimoment 770 Nm / losdraaimoment 1050 Nm
- Nr: WR36DEW4Z



229⁰⁰
277,09 incl.

ACCU MULTIVOLT BSL36A18X

- 36V 2,5Ah/18V 5,0Ah
 - Voor alle Hikoki 18V en 36V accumachines
 - Technologie: Li-on
- Nr: 380082



129,00
100⁰⁰
121,00 incl.

HAAKSE SLIJPMACHINES 230V

125 MM, 730W

- Maximale schijfdiameter: 125 mm
 - Herstart beveiliging
 - Aanloopstroombegrenzing
- Nr: G13SR4Y6Z



59,00
45⁰⁰
54,45 incl.

125 MM, 1400W

- Maximale schijfdiameter: 125 mm
 - Beschermpak verstelbaar zonder gereedschap
 - Zeer smalle greep, slechts 203 mm omtrek
- Nr: G13SB4Y6Z



109,00
100⁰⁰
121,00 incl.

230 MM, 2400W

- Verbeterde stofbescherming
 - Anti-vibratie zijhandgreep
 - Zeer vlakke kop
- Nr: G23SC4UDZ



169⁰⁰
204,49 incl.

Met een krachtige split-core motor tegen overbelasting

BOOSTERPACK A2

- Snellader en 2x MV-AX [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah]
 - Optimale veiligheid tegen overbelasting
 - Optimale veiligheid tegen ontlading
- Nr: UC18VSL3WHZ



229,00
200⁰⁰
242,00 incl.

ACCUSLIJPMACHINE ZONDER BATTERIJ

- Anti-vibratie zijhandgreep in drie standen verstelbaar
- Krachtige koolborstelloze motor, onderhoudsarm
- Stofvrije en waterbestendige schakelaar

18V, 125 MM IN HSC KOFFER

Nr: G1813DFWZ



179⁰⁰
216,59 incl.

36V, 125 MM IN HSC KOFFER

Nr: G3613DEWZ



209⁰⁰
252,89 incl.

BOOSTERPACK B2

- Snellader en 2x BSL38B18X MULTI VOLT accu [36V 4,0Ah/18V 8,0Ah]
 - Optimale veiligheid tegen overbelasting
 - Optimale veiligheid tegen ontlading
- Nr: UC18VSL3WJZ



209,00
219⁰⁰
264,99 incl.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Bij HiKOKI Power Tools, worden we gedreven door technologie. Ons elektrisch gereedschap is met trots ontworpen in Japan en combineert innovatieve technologieën, ergonomisch ontwerp en kracht voor uw efficiëntie.

Hulp bij het kopen van de juiste accu boor- schroefmachine



SCHERPE PRIJZEN OP HET EXIT TOYS ASSORTIMENT

BEKIJK MEER >



FRAME-ZWEMBAD

- Afmetingen: Ø450x122 cm
- inclusief overkapping, zwembadtrap en zandfilterpomp
- Nr: 30471500EX

962,68

699⁰⁰

845,79 incl.

FRAME-ZWEMBAD STONE

- Afmetingen: 540x250x10
- Uitgevoerd met sterke 3-laags wanden van PVC en polyester
- Inclusief zandfilterpomp en zwembadtrap
- Nr: 30175300EX



885,71

495⁰⁴

599,00 incl.

Geschikt voor maar liefst 9 personen

EXIT LADDER L (90)

- Aantal treden: 2
- Breedte: 41 cm
- Maximale belasting: 130 kg
- Nr: 11404000EX



31,08

19⁹⁹

24,19 incl.

DRIJVENDE CHLOORDISPENSER Ø 12,7 CM

- Zorgt voor een gelijke verdeling van chloor
- Inclusief ingebouwde thermometer
- Hoeveelheid chloorafgifte kan zelf bepaald worden
- Geschikt voor chloortabletten van 2,5 cm
- Nr: 30971024EXP001



6,21

3⁹⁹

4,83 incl.

ZWEMBAD TESTSTRIPS

- Aantal: 50 stuks
- Voor het checken van de kwaliteit van het water
- Nr: 30978048EXP001



7,88

4⁹⁵

5,99 incl.

TRAMPOLINE ELEGANT PREMIUM

- Ø 251 cm
 - inclusief veiligheidsnet
 - Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg
- Nr: 08200820EX



480,37

288⁴³
349,00 incl.

TRAMPOLINE EXIT SILHOUETTE

- Met voetbeschermingssysteem
 - Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg
 - Diameter springvlak: 305 cm
- Nr: 12931000EX

Vanaf 3 jaar



274³⁸
331,99 incl.

TRAMPOLINEANKER

Nr: 11403012EXP001



34,80

22⁰⁰
26,62 incl.

TRAMPOLINE-BASKETNET

- Inclusief bal
- Nr: 11405099EXP001



61,30

35⁰⁰
42,35 incl.

EXIT SPINNER DRAAIBARE WIPWAP

- Robuust
 - Eenvoudige montage
 - Uniek: wipwappen en ronddraaien tegelijk
- Nr: 48011000EX



117,25

74⁰⁰
89,54 incl.

EXIT AKSENT ZANDBAK

- Afmetingen: lxbxh 94x77x20cm
 - Duurzaam geproduceerd hout
 - Uitgevoerd met twee groene binnenbakken
- Nr: 52050105EX



97,50

61⁹⁰
74,90 incl.

- Agrab Smilde**, P.R. Roelfsema Rzn-Weg 6, Hoogersmilde
Agro Techniek BV, Herenweg 424, Noordwijkerhout
Asjes BV, Berenkoog 27, Alkmaar
Bayens Mechanisatie, Innovatiepark 46, Oosterhout
Blok Landbouwmechanisatie BV, Vaartweg 70, Espel
Bonhof Shop, Zonnenbergstraat 46, Wilp
Bruggeman Mechanisatie BV, Lemelerweg 25c, Lemele
Hesseling Mechanisatie, Polderweg 26, Oostwold
Hollands Noordkop BV, Burg. Lovinkstraat 5, Breezand
Hoogendoorn BV, Schonauwenseweg 17, Houten
WeeversNieuwstad B.V. Lelystad, Binnenhavenweg 43, Lelystad
LMB en Constr. De Bruin BV, Dammekant 115, Bodegraven
Lubbers Tuin- en Park machines, Heembadweg 12, Ter Apel
LMB Rutgers BV, Stedumerweg 3, Bedum
Obdam Mechanisatie BV, De Veken 218, Opmeer
Tuin & Park Bruggeman Broekland, Van Dongenstraat 38, Broekland
Uittenbogerd Heukelem BV, Kerkweg 1, Heukelum
Van der Maar BV, Breweelsterweg 6, Hornhuizen
Vissers Mechanisatie BV, Rond Deel 6, Bladel
Vos Mechanisatie, Oudestreek 50, Zevenhuizen

