

HET IS LENTE

powered by

KRAMP

*Ideaal voor
mobiele toepassingen*

168,59
135⁰⁰
163,35 incl.

gopart®

COMPRESSOR 1,1 KW

- Compact en licht
 - Type motor: 230V
 - Maximum druk: 8 bar
- nr: AC110230V6LGP



gopart®

LUCHTGEREEDSCHAPSSET

- Complete set: Bandenspanningsmeter, blaaspistool, verfspuit met bovenbeker, vloeistofspuit en luchtslang-spiraal

nr: LT200GP



*Alleen geldig
in de Kramp
winkels*

30,66

24⁷⁸
29,98 incl.

**EASY
PUMP**

CENTRIFUGAALPOMP EASY JET 850

- Compact en licht in gewicht
- Eenvoudig te installeren
- Watergekoelde motor
- Maximale opvoerhoogte: 43 meter
- Maximale capaciteit: 3,2 m³/h
- Maximale druk: 6 bar

nr: DAB1001



117⁹³
142,70 incl.

WIELTSCHEID

AFTAKAS W2400

- Geschikt voor diverse toepassingen
- Trekkerzijde 1-3/8" (6) treksluiting
- Machinezijde 1-3/8" (6) drukstift
- Smeerinterval van 50 tot 100 uur
- Lengte: 860 mm

nr: W2400860



564²²
682,71 incl.



DRAAD VERZINKT 5X5 ROL 25KG

- Zacht gegalvaniseerd ijzerdraad
- Trekvastheid 400-500 N/mm²
- Draad diameter: 2,4 mm
- Circa 750 meter

nr: 704051FA



77,06

69⁰⁰

83,49 incl.

PRIKKELDRAAD

- Lengte: 500 meter

nr: 17010624



137⁵⁷

166,46 incl.



VEERSTALEN PAAL MET KRULISOLATOR

- Geplastificeerd
- Met krulisolator
- Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m

nr: 642134GAL



33⁰²

39,95 incl.



ACCU PROMOPACK GALLAGHER

- Zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterijapparaat
- Kwikvrij
- Capaciteit: 175 Ah

nr: 065073GAL



74³⁴

89,95 incl.



TURBOSTAR LINT

- Lengte op rol: 350 m
- Breedte: 40 mm
- Versterkt kantdraad in de randen

nr: 070879GAL



152,85

139⁹⁹

169,39 incl.



SCHRIKDRAADAPPARAAT M350

- Eenvoudig te bedienen
- Ingebouwde bliksembeveiliging

nr: 323305GAL



189²⁶

229,00 incl.



INSCHROEFHULPSTUK VOOR ISOLATOR

- Voor het inschroeven van ring- en Maxi-Tape isolator
- Voor (accu)boormachines

nr: 441363011



8,47

74³

8,99 incl.



RINGISOLATOR EASY-DRILL EDX

- Gemaakt van slagvast kunststof en 6 mm draadbout
- Minder kans op het barsten van hout
- Schroefdiameter: 6 mm
- Verpakkingsaantal: 25 stuks

nr: 443269



15,25

10⁰⁰

12,00 incl.



HANDHEI AKO

- Binnendiameter: 100 mm
- Buitendiameter: 108 mm
- Totale lengte: 1200 mm

nr: 44471

Voor het inslaan van
afrosteringpalen tot
100 mm →



86,72

74³⁷

89,99 incl.

PAALHAMER IJZER

- Materiaal: staal
- Essen steel 900 mm

nr: 6102



71,84

64⁴⁰

77,92 incl.



GRONDBOOR VERZINKT

- Werklengte: 22 cm
- Totale lengte: 125 cm
- Materiaal: staal



7,5 CM

nr: 1020085

17³¹

20,95 incl.

10 CM

nr: 1020105

16⁹⁰

20,45 incl.



PAALHAMER

- Met bandijzeren beslag
- Ovale steel
- Materiaal: hout

nr: 650950



53³¹

64,50 incl.



AFSCHERMING CPL.

- Met zwarte verstevigingsrings
- Lengte: 1000 mm
- Buitendiameter: 185 mm
- Toepassing: Walterscheid W-serie

nr: SD051000

122,87

110⁵⁸
133,81 incl.

nr: SD151000

160,93

144⁸⁴
175,25 incl.

nr: SD251000

207,89

187¹⁰
226,39 incl.

nr: SD25550

188,70

188⁷⁰
228,33 incl.


AFTAKAS W100E

- Geschikt voor kleine veldspuiten, kunstmeststrooiers, hooischudders en cirkelharken
- Lengte: 560 mm
- Smeerinterval van 8 uur

nr: W100E560

220⁴²
266,71 incl.


GROOTHOEKAFTAKAS WWE 2480

- Koppelingsas 1-zijdig groothoek met afscherming
- Trekkerzijde 1-3/8" (6) treksluiting
- Machinezijde 1-3/8" (6) drukstift
- Lengte: 1010 mm

nr: WWE24801010

1467⁸⁹
1776,15 incl.


AFSCHERMING

- Toepassing: Bypy aktakas serie SFT
- Eenvoudig te monteren

CPL. S2/S4/S5

 Lengte: 860 mm
nr: 5CS2086FXSS

180,77

153⁶⁵
185,92 incl.

CPL. S6

 Lengte: 1210 mm
nr: 5CS6121FXSS

191,36

162⁶⁶
196,81 incl.


Altijd de juiste
afscherming voor een
veilige aftakas



AFTAKAS GR. G1

- Lengte: 860 mm
- Aansluiting 1-3/8" beide zijden
- Kruisstukken met dubbellips afdichting
- Optimaal bereikbare smeernippels

nr: 761N086CE007007

278¹¹
336,51 incl.


Hoe kies je het juiste model aftakas?

Ondanks goed onderhoud, topkwaliteit materiaal en innovatieve techniek, komt er een moment dat een aftakas aan vervanging toe is. Want veiligheid staat in jouw werk voorop! Aftakassen voor landbouwmachines en trekkers heb je in diverse maten en uitvoeringen: hoe weet je welke aftakas je nodig hebt?

[Lees onze tips & tricks](#)



BOSMAAIERMES 300X25.4

- Geschikt voor alle merken bosmaaiers met het standaard 20mm of 1" (25,4mm) bevestigingsgat
- Mulchfunctie: Ja
- Aantal tanden: 2
- Buitendiameter: 300 mm



3 MM

nr: FGP505842

10,81

10²⁷

12,43 incl.

4 MM

nr: FGP514243

11,61

11⁰³

13,35 incl.



WEEDLOVER MAAIKOP Ø 4 MM

- Eenvoudig te monteren
- Past op meeste bosmaaiers van 20 cc of zwaarder
- Aantal maaidraden: 4

nr: WEE100254



59,05

56¹⁰

67,88 incl.



MAAIDRAAD Ø 4MM

- Profiel: rond
- Inhoud: 16 maaidraden
- Te gebruiken in combinatie met de Weedlover Maaikoppen

nr: WEE10050



20,81

19⁷⁷

23,92 incl.



MAAIDRAAD Ø2.4 MM

- Lengte: 87 meter
- Profiel: gedraaid
- Duraflex-lijn heeft een schokdempende kern en een buitenlaag die werkt als een schild, waardoor breuken worden verminderd

nr: NL2487DFKR



15,17

14⁴¹

17,44 incl.



MAAIDRAAD Ø2.4 MM - OVAL TWIST

- Lengte: 87 meter
- Profiel: gedraaid
- Ideaal voor elektrische machines

nr: NL2478ERKR



13,34

12⁶⁸

15,34 incl.



MAAIDRAAD Ø 2.5 MM

- Lengte: 59 m
- Profiel: vierkant
- Titanium Power line

nr: NL2559TSKR



21,36

20²⁹

24,55 incl.



MAAIDRAAD Ø 2.5 MM

- Lengte: 81 meter
- Profiel: rond
- Titanium Power line

nr: NL2581TRKR



22,18

21⁰⁷

25,50 incl.

Hoe kies je de juiste maaidraad?

Rond, vierkant, zaagtand (NYLSAW), stervormig, gedraaid of met groeven – het aanbod van maaidraad op de markt kan overweldigend zijn. Er zijn drie factoren die bepalen welk maaidraad perfect is voor jouw klus.

[Kom meer te weten](#)

SLANG TRICO MEDIUM

- Middelware waterslang voor semi-professioneel gebruik in irrigatie- en reinigingstoepassingen in de landbouw, bouw en industrie
- De versterking zorgt voor een hoge weerstand tegen knikken en knopen
- Goede UV-bestendigheid en slijtvastheid

PRIJS VANAF

32⁷³
39,60 incl.

Lengte	Artikelnr.	Prijs (excl.)	Prijs (incl.)
1/2" 25m	SL5911225	32,73	39,60
1/2" 50m	SL5911250	58,91	71,28
3/4" 25m	SL5911925	48,13	58,24
3/4" 50m	SL5911950	86,64	104,83
1" 25m	SL5912525	65,80	79,62
1" 50m	SL5912550	147,35	178,29



AANZUGSLANG SET

- Lengte: 7 meter
- DN: 25 mm
- Maximale werkdruk: 6 bar

nr: SH2571



43⁵⁹
52,74 incl.

WANDSLANGHASPEL

- Automatisch oprollend
- Lengte slang: 30 m
- Frame materiaal: kunststof

nr: GF800030



149⁰⁰
180,29 incl.



CENTRIFUGAALPOMP

- Uitstekende aanzuigcapaciteit
- Zelfaanzuigend
- Beschermingsklasse van de motor: IP 44
- Toepassing: watertoevoer in installaties in woningen en voor de kleine landbouw en tuinen

JET 82M

nr: DAB05206

173⁴²
209,84 incl.

JET 132M

nr: DAB05214

228,95

206⁰⁶
249,33 incl.



solo®**DRUKSPUIT 461**

- Tankvolume: 5 L
 - Max. werkdruk: 3 bar
 - Grote pomp en brede vulbuis
 - Flexibele sproeislang
- nr: 461SP

*Indrukwekkend
sproeivermogen*



49⁸⁸

60,35 incl.

solo®**RUGSPUIT MEMBRAAN**

- Tankvolume: 10 L
 - Max. werkdruk: 4 bar
 - Grote vul- en reinigingsopening: 108 mm
 - Robuuste pomphendel
- nr: 473DSP



127⁴⁰

154,15 incl.

solo®**RUGSPUIT COMFORT**

- Tankvolume: 15 L
 - Max. werkdruk: 6 bar
 - Grote vul- en reinigingsopening: 108 mm
 - Nauwkeurig sproeioppervlak
- nr: 425SPCOMFORT



184⁷⁸

223,58 incl.

solo®**RUGSPUIT BASIC**

- Tankvolume: 15 L
 - Max. werkdruk: 4 bar
 - Grote vul- en reinigingsopening: 108 mm
 - Nauwkeurig sproeioppervlak
- nr: 475SPBASIC



162⁰²

196,04 incl.

solo®**ACCU RUGSPUIT 18 L**

- In twee standen schakelbare 12 V pomp met een maximale druk van 4,3 bar zorgt voor de nodige druk
 - Comfortabel draagsysteem met brede schouderbanden
- nr: 417SP



382⁴⁰

462,70 incl.

De juiste spuit voor jouw klus

Hoe vind je in het enorme aanbod van spuiten de juiste spuit voor jouw klus? Wij geven drie tips die je kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Bekijk de tips

KRAMP SHOP

BIJ U IN DE BUURT

Agrab Smilde, P.R. Roelfsema Rzn-Weg 6, Hoogersmilde

Agro Techniek BV, Herenweg 424, Noordwijkerhout

Asjes BV, Berenkoog 27, Alkmaar

Bayens Mechanisatie, Innovatiepark 46, Oosterhout

Blok Landbouwmechanisatie BV, Vaartweg 70, Espel

Bonhof Shop, Zonnenbergstraat 46, Wilp

Bruggeman Mechanisatie BV, Lemelerweg 25c, Lemele

Hesseling Mechanisatie, Polderweg 26, Oostwold

Hollands Noordkop BV, Burg. Lovinkstraat 5, Breezand

Hoogendoorn BV, Schonauwenseweg 17, Houten

WeeversNieuwstad B.V. Lelystad, Binnenhavenweg 43, Lelystad

LMB en Constr. De Bruin BV, Dammekant 115, Bodegraven

Lubbers Tuin- en Park machines, Heembadweg 12, Ter Apel

LMB Rutgers BV, Stedumerweg 3, Bedum

Obdam Mechanisatie BV, De Veken 218, Opmeer

Tuin & Park Bruggeman Broekland, Van Dongenstraat 38, Broekland

Uittenbogerd Heukelem BV, Kerkweg 1, Heukelum

Van der Maar BV, Breweelsterweg 6, Hornhuizen

Vissers Mechanisatie BV, Rond Deel 6, Bladel

Vos Mechanisatie, Oudestreek 50, Zevenhuizen

