

imants[®]

Digging the future

Vanaf 8 cm
NKG

60 cm
Maximaal woelen met Culter

Eco-Mix ondiep mengen

- Tijdbesparend
- Goede menging
- Bevordert de waterhuishouding
- Inwerken organisch materiaal

- Zaaibed in één werkgang
- Kwaliteit en robuust
- Goede bodemstructuur
- Opheffen van verdichting


- Brandstof besparend
- Kostenefficiënt
- Geen ploegzool
- Bevordert bodemleven

Spitten is meer dan (g)rond draaien

Meer dan 60 jaar ervaring met spitmachines, daar kan Imants op terug kijken. Uit die ervaring hebben we geleerd dat spitten meer is dan zomaar grond omdraaien. Vél meer zelfs. Spitten, dat is organisch materiaal mengen met de levende bovengrond, dat is gewasresten onder werken en een zaaibed creëren, dat is groenbemesters innemen zodat deze kunnen worden afgebroken tot nutriënten voor de volgende teelt.

Kort samengevat, zowel op de grond als in de bouwvoor kunt u spreken van een egale, homogene en gezonde bodem na bewerking met Imants spitmachines.

Ondiep mengen en diep woelen dat kunt u met de Culter Eco-Mix combinatie. De spitmachine is geschikt voor niet-kerende grond bewerking (de zogenaamde NKG).



Bewerking
van spitas
met harkrol

VOORDELEN VAN SPITTEN

Imants spitmachines zorgen voor uw bodem

Imants biedt u de oplossing voor de gewenste grondbewerking. Of het nu diep of ondiep moet, actief of passief, intensief of extensief, mengend of niet mengend. Alle oplossingen zijn bij ons beschikbaar.

Om de grond ondiep, intensief te mengen en diep te woelen, heeft Imants de Eco-Mix spitmachine in combinatie met de Culter voorzetwoeler ontwikkeld.

Over het algemeen kan het volgende gezegd worden over grondbewerking:

1. Er moet liefst zo weinig mogelijk organisch materiaal van het land worden gehaald. Dit betekent dat plantresten zoveel mogelijk op het land moeten blijven.
2. Als er organisch materiaal op het land aanwezig is, moet dit bij voorkeur voorzichtig in de bodem worden gemengd voordat het oxideert en in de atmosfeer terechtkomt. Door deze voorzichtige menging krijgen ook lucht en water vrij spel wat zowel de luchtdoorlaatbaarheid en de waterberging verbetert.
3. Het is goed om de grond na het voorzichtig mengen weer aan te drukken. Hierdoor oxideert het organisch materiaal niet zo snel en wordt het omgezet door bodemorganismen in voeding voor het bodemleven.



4. De wortel heeft een groot aandeel in de binding van koolstof in de bodem. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om de wortel zo goed mogelijk de ruimte te geven. Dit houdt vooral in dat verdichte lagen die vaak door zwaar materieel worden veroorzaakt, worden verwijderd en dat de juiste bodemaggregaten worden gevormd. Minder werkgangen met machines zorgen ervoor dat er minder kans is op verdichting en mede daardoor voor een betere water infiltratie.

Met een Imants spitmachine kan de grond in één bewerking zaai- of plantklaar gelegd worden


De afgelopen jaren hebben wij bij Imants precies die machine ontwikkeld die voor deze taken nodig is: de Eco-Mix Culter combinatie.

De Eco-Mix creëert de geschikte bodemstructuur waarbij organisch materiaal ondiep ingewerkt wordt. Hierdoor blijven alle nutriënten in de bovenste laag. Door dit organisch materiaal in de bovenlaag te houden, wordt ook de grond minder stuif gevoelig. De harkrol zorgt voor een aangedrukte bovenlaag.

Dit betekent dat grondbewerking met Imants machines niet alleen de bodem beschermt en de opbrengst verhoogt, maar ook bijdraagt aan de bescherming van het klimaat.

Deze Eco-mix in combinatie met de Culter is ook goed te combineren met zaaimachines. Door bewerkingen te combineren bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ook de bodemstructuur.

Capilaire werking



Behoud van bodemtemperatuur



Egaal zaaibed



Veelzijdig



SX SPITTECHNIEK

De opbouw van de Eco-Mix spitmachine


De Eco-Mix van Imants is een roterende spitmachine, speciaal ontwikkeld voor vlakke, niet-kerende grondbewerking. De machine is ideaal voor traditionele en/of biologische land- en tuinbouw.

Afhankelijk van wat u nodig heeft op uw bedrijf kan Imants de juiste Eco-Mix adviseren. Zo zijn er Eco-Mix spitmachines die geschikt zijn voor gebruik achter lichte (L) of zwaardere (Z) tractoren.

De spitas bewerkt de grond door middel van spades die via een spadebeugel aan de spitas bevestigd zijn. Bij de Eco-Mix vormen 4 spadebeugels een krans. Door de langzaam draaiende en oppervlakkig werkende spitas, wordt het bodemleven minimaal verstoord.

Het SX-Spadeblad

Te gebruiken op alle grondsoorten behalve natte klei. De spadebladen zijn eenvoudig te vervangen.



Scan mij om de machine aan het werk te zien



Alle spitmachines zijn uitgerust met een nokkenkoppeling op de aftakas. Deze zorgt voor een beveiliging van de aandrijflijn.

SPECIFICATIES

Eco-Mix specificaties

Eco-Mix serie

Vermogen

Eco-Mix L-variant

max. 90 pk (zonder Culter)

125-175 pk (i.c.m Culter)


Eco-Mix Z-variant

max. 150 pk (zonder Culter)

125-235 pk (i.c.m Culter)

Werkbreedte

300 cm



DIEPER WERKEN


Woelen

De ideale werkdiepte van de Eco-Mix is 12 cm met een werkdiepte bereik van 8 tot 20 cm. Om een goede aansluiting met de diepere bodemlagen te bewerkstelligen, wordt het gebruik van de Eco-Mix aanbevolen in combinatie met de Imants Culter, voorzetwoeler.

De woelpoten breken storende grondlagen die zich onder het werkbereik van de spadebladen bevinden waardoor wortelgroei, waterberging en capillaire werking wordt bevorderd.

De werkdiepte van Eco-Mix en Culter kan onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. De Culter kan versteld worden tot een maximale werkdiepte van 60 cm. De ideale rijsnelheid is 6 km/u.

De Culter is een losse voorzetwoeler. Deze is ook solo of in combinatie met andere machines in te zetten (zie brochure van de Imants Culter voorzetwoeler).



▲
De Eco-Mix spitas




AANDRUKKEN

Het eindresultaat

Aangedreven harkrol

De Imants Eco-Mix spitmachine wordt uitgerust met een aangedreven harkrol. De unieke verende tanden drukken de gewasresten in de bovenlaag en zorgen voor een fijn en egaal zaaibed. Deze rol egaliseert, verkruijmd en werkt dus gewasresten in. Het is de ideale rol voor zand- en leemgronden.



Onder het oppervlak

Zowel op de grond als in de bouwvoor ontstaat een evenwichtige bodemstructuur. Onder de grond is het van groot belang voor alle teelten dat de wortels vrij kunnen groeien zodat ze meststoffen en vocht kunnen vinden. Het aerobe bodemleven moet zich goed voelen. Daarom is een balans van poriën (lucht), vocht en voedingsstoffen belangrijk. Door de storende lagen op te heffen, de organische stof te mengen en de bovenlaag licht aan te drukken wordt voldaan aan deze criteria.


De Eco-Mix in combinatie met de Culter voorzetwoeler zorgt daarvoor.

SX OPTIES

Opties voor alle Eco-Mix modellen

Om de Eco-Mix spitmachine helemaal in uw bedrijf te laten passen, kunt u kiezen uit een aantal opties. Afhankelijk van het door u gewenste resultaat, kunt u niet alleen kiezen uit een aantal verschillende nalooprollen, maar ook voor een hefinrichting die het opbouwen van zaai- of pootmachines mogelijk maakt. Zo kunt u het aantal werkgangen tot het minimum beperken.

**HEFINRICHTING:
HYDRAULISCH
VERSTELBARE
HEF VOOR ZAAIBALK
OF NALOOPROL**



**ROLDRIKREGELING:
HYDRAULISCH SYSTEEM
OM DRUK OP ROL
TE REGELEN**

▲
Als afbeelding is gekozen voor de EM-SX300LH
Neem contact op voor de opties van het model van uw keuze.

ECO-MIX WERKGANGEN

Werkgangen combineren

De Eco-Mix spitmachines kunnen gebruikt worden om grond klaar te leggen in afwachting van het zaaien of poten. Maar de spitmachines kunnen ook het hart vormen van combinaties om in 1 werkgang alle bewerkingen te doen. Een Imants voorzetwoeler trekt de grond diep los voor hij gespit wordt. Daarna zorgt de harkrol voor een mooi zaaibed. Een opgebouwde zaaimachine zorgt ervoor dat in 1 werkgang alle bewerkingen gedaan zijn. Het combineren van werkgangen spaart niet alleen geld en tijd maar ook de bodemstructuur. Grondbewerking met Imants machines beschermt de bodem en het klimaat, en verhoogt uw opbrengst in 1 enkele werkgang.

Hier ziet u enkele mogelijke combinaties met de Eco-Mix spitmachine.

- 1. Met zaaimachine**
- 2. Met Culter en zaaimachine**



Specificaties Eco-Mix spitmachine zonder Culter

Type	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	Aantal spaden	Max. vermogen (pk)
EM-SX300LH	300	324	32	90
EM-SX300ZH	300	327	32	150

Gewicht (kg)	Harkrol	Woelpoten	Overige
1590	ja	nee	Spitdiepte: 8-15 cm
1870	ja	nee	Spitdiepte: 8-15 cm

Specificaties Culter Eco-Mix combinatie

Type	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	Aantal spaden	Vermogen (pk)
Culter Eco-Mix L	300	324	32	125-175*
Culter Eco-Mix Z	300	327	32	125-235*

Gewicht (kg)	Harkrol	Woelpoten	Overige
2470	ja	6	Spitdiepte: 8-15 cm, Woeldiepte max. 60 cm
2750	ja	6	Spitdiepte: 8-15 cm, Woeldiepte max. 60 cm

Specificaties Culter voorzetwoeler

Type	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	Aantal spaden	Max. vermogen (pk)
Culter	300	278	n.v.t	350
Gewicht (kg)	Harkrol	Woelpoten	Overige	
880	n.v.t	6	Woeldiepte max. 60 cm	

Culter is verkrijgbaar als CAT II - II, CAT III - II, CAT III - III. Voor overige opties, raadpleeg de Culter voorzetwoeler brochure of neem contact op.
 Spitmachine inclusief: Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling, Snelwisselsysteem voor de spitbladen (SX), LED verlichtingsset en breedtemarkering



Digging the future

Imants BV
Turnhoutseweg 29
5541 NV REUSEL, NL

Tel. +31 (0)497-642433

www.imants.com

info@imants.nl

KvK. 17154317

BTW nr. NL811935371B01

De gegevens in deze folder zijn voorbehouden aan wijzigingen. Aan de specificaties kunnen geen rechten ontleend worden. Neem dus steeds contact op met uw imants contactpersonen voor advies.

Dealer:

imants
Digging the future

2019240923